

Цены действительны с 20 сентября 2023г.

**Прайс-лист на ЖБИ**

| Номенклатура                                     | Ед. изм | Объем, м3 | Вес, кг | Технические параметры (L x B x H), | Цена за ед. без НДС | Цена с НДС |
|--|---------|-----------|---------|------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Кольца смотровых колодцев</b>                 |         |           |         |                                    |                     |            |
| КС 7-9   | шт.     | 0,158     | 380     | 700*80*890                         | 2 890               | 3 180      |
| КС 10-10   | шт.     | 0,250     | 600     | 1000*80*990                        | 4 180               | 4 600      |
| КС 15-10   | шт.     | 0,400     | 1000    | 1500*90*990                        | 6 650               | 7 320      |
| КС 20-9  | шт.     | 0,590     | 1475    | 2000*100*890                       | 11 040              | 12 150     |
| <b>Днища смотровых колодцев</b>                  |         |           |         |                                    |                     |            |
| ПН 10  | шт.     | 0,180     | 450     | 1500*100                           | 3 720               | 4 100      |
| ПН 15  | шт.     | 0,380     | 950     | 2000*100                           | 5 820               | 6 410      |
| ПН 20  | шт.     | 0,590     | 1490    | 2500*100                           | 10 200              | 11 220     |
| <b>Крышки смотровых колодцев</b>                 |         |           |         |                                    |                     |            |
| ПП 10-1  | шт.     | 0,100     | 250     | 1160*150                           | 3 430               | 3 780      |
| ПП 10-2  | шт.     | 0,100     | 260     | 1160*150                           | 3 720               | 4 100      |
| 1ПП 15-1   | шт.     | 0,270     | 675     | 1680*150                           | 5 520               | 6 080      |
| 1ПП 15-2   | шт.     | 0,270     | 680     | 1680*150                           | 7 320               | 8 060      |
| 1ПП 20-1   | шт.     | 0,510     | 1280    | 2200*160                           | 10 100              | 10 100     |
| 1ПП 20-2   | шт.     | 0,510     | 1280    | 2200*160                           | 12 860              | 14 150     |
| <b>Фундаментные блоки бетонные ГОСТ 13579-78</b> |         |           |         |                                    |                     |            |
| ФБС 9-3-6т                                       | шт.     | 0,146     | 350     | 880*300*580                        | 1 000               | 1 100      |
| ФБС 9-4-6т                                       | шт.     | 0,195     | 470     | 880*400*580                        | 1 290               | 1 420      |
| ФБС 9-5-6т                                       | шт.     | 0,244     | 590     | 880*500*580                        | 1 590               | 1 750      |
| ФБС 9-6-6т                                       | шт.     | 0,293     | 700     | 880*600*580                        | 1 920               | 2 120      |
| ФБС12-3-6т                                       | шт.     | 0,200     | 480     | 1180*300*580                       | 1 290               | 1 420      |
| ФБС 12-4-3т                                      | шт.     | 0,127     | 305     | 1180*400*280                       | 1 000               | 1 100      |
| ФБС 12-4-6т                                      | шт.     | 0,265     | 640     | 1180*400*580                       | 1 620               | 1 790      |
| ФБС 12-5-3т                                      | шт.     | 0,159     | 385     | 1180*500*280                       | 1 200               | 1 320      |
| ФБС 12-5-6т                                      | шт.     | 0,331     | 790     | 1180*500*580                       | 2 070               | 2 280      |
| ФБС 12-6-3т                                      | шт.     | 0,191     | 460     | 1180*600*280                       | 1 290               | 1 420      |
| ФБС 12-6-6т                                      | шт.     | 0,398     | 955     | 1180*600*580                       | 2 380               | 2 620      |
| ФБС 24-3-6т                                      | шт.     | 0,406     | 970     | 2380*300*580                       | 2 380               | 2 620      |
| ФБС 24-4-6т                                      | шт.     | 0,543     | 1300    | 2380*400*580                       | 3 120               | 3 440      |
| ФБС 24-5-6т                                      | шт.     | 0,679     | 1630    | 2380*500*580                       | 3 860               | 4 250      |
| ФБС 24-6-6т                                      | шт.     | 0,815     | 1960    | 2380*600*580                       | 4 690               | 5 160      |

| Номенклатура   | Ед. изм | Объем, м3 | Вес, кг | Технические параметры (L x B x H), мм |              | Цена с НДС   |
|--|---------|-----------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Перемычки ГОСТ 948-2016 серия 1.038.1-1 вып.1</b> |         |           |         |                                       |              |              |
| <b>ЗПБ 13-37п</b>                                    | шт.     | 0,034     | 85      | 1290*120*220                          | <b>1 300</b> | <b>1 430</b> |
| <b>ЗПБ 16-8п</b>                                     | шт.     | 0,041     | 102     | 1550*120*220                          | <b>1 480</b> | <b>1 630</b> |
| <b>ЗПБ 16-37п</b>                                    | шт.     | 0,041     | 102     | 1550*120*220                          | <b>1 650</b> | <b>1 820</b> |
| <b>ЗПБ 18-8п</b>                                     | шт.     | 0,048     | 119     | 1810*120*220                          | <b>1 670</b> | <b>1 840</b> |
| <b>ЗПБ 18-37п</b>                                    | шт.     | 0,048     | 119     | 1810*120*220                          | <b>2 110</b> | <b>2 330</b> |
| <b>ЗПБ 21-8п</b>                                     | шт.     | 0,055     | 137     | 2070*120*220                          | <b>2 020</b> | <b>2 230</b> |
| <b>ЗПБ 21-37п</b>                                    | шт.     | 0,055     | 137     | 2070*120*220                          | <b>2 530</b> | <b>2 790</b> |
| <b>ЗПБ 25-8п</b>                                     | шт.     | 0,065     | 162     | 2460*120*220                          | <b>2 110</b> | <b>2 330</b> |
| <b>ЗПБ 25-37п</b>                                    | шт.     | 0,065     | 162     | 2460*120*220                          | <b>2 940</b> | <b>3 240</b> |
| <b>ЗПБ 27-8п</b>                                     | шт.     | 0,072     | 180     | 2720*120*220                          | <b>2 290</b> | <b>2 520</b> |
| <b>ЗПБ 27-37п</b>                                    | шт.     | 0,072     | 180     | 2720*120*220                          | <b>3 010</b> | <b>3 320</b> |
| <b>ЗПБ 30-8п</b>                                     | шт.     | 0,079     | 197     | 2980*120*220                          | <b>2 520</b> | <b>2 780</b> |
| <b>5ПБ 13-37п</b>                                    | шт.     | 0,071     | 178     | 1290*250*220                          | <b>2 100</b> | <b>2 310</b> |
| <b>5ПБ 16-37п</b>                                    | шт.     | 0,085     | 215     | 1550*250*220                          | <b>2 580</b> | <b>2 840</b> |
| <b>5ПБ 18-27п</b>                                    | шт.     | 0,100     | 250     | 1810*250*220                          | <b>3 100</b> | <b>3 410</b> |
| <b>5ПБ 21-27п</b>                                    | шт.     | 0,110     | 285     | 2070*250*220                          | <b>3 470</b> | <b>3 820</b> |
| <b>5ПБ 25-8п</b>                                     | шт.     | 0,135     | 338     | 2460*250*220                          | <b>4 020</b> | <b>4 430</b> |
| <b>5ПБ 25-27п</b>                                    | шт.     | 0,135     | 338     | 2460*250*220                          | <b>4 190</b> | <b>4 610</b> |
| <b>5ПБ 25-37п</b>                                    | шт.     | 0,135     | 338     | 2460*250*220                          | <b>4 550</b> | <b>5 010</b> |
| <b>5ПБ 27-27п</b>                                    | шт.     | 0,150     | 375     | 2720*250*220                          | <b>5 870</b> | <b>6 460</b> |
| <b>5ПБ 27-37п</b>                                    | шт.     | 0,150     | 375     | 2720*250*220                          | <b>6 240</b> | <b>6 870</b> |

| Номенклатура         | Ед. изм. | Объем, м3 | Вес, кг | Технические параметры (L x B x H), мм |               | Цена с НДС    |
|----------------------|----------|-----------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Прогоны</b>       |          |           |         |                                       |               |               |
| <b>ПРГ 28.2.4-4Г</b> | шт.      | 0,224     | 585     | 2780*200*400                          | <b>12 530</b> | <b>13 790</b> |
| <b>ПРГ 30.2.4-4Г</b> | шт.      | 0,240     | 640     | 3980*200*400                          | <b>13 440</b> | <b>14 790</b> |
| <b>ПРГ 32.2.4-4Г</b> | шт.      | 0,256     | 680     | 3180*200*400                          | <b>14 310</b> | <b>15 750</b> |
| <b>ПРГ 36.2.4-4Г</b> | шт.      | 0,288     | 765     | 3580*200*400                          | <b>16 100</b> | <b>17 710</b> |
| <b>ПРГ 40.2.4-4Г</b> | шт.      | 0,350     | 930     | 3980*200*400                          | <b>19 560</b> | <b>21 520</b> |
| <b>ПРГ 37.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,370     | 980     | 3680*200*500                          | <b>20 670</b> | <b>22 740</b> |
| <b>ПРГ 39.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,390     | 1040    | 3880*200*500                          | <b>21 530</b> | <b>23 690</b> |
| <b>ПРГ 40.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,400     | 1060    | 3980*200*500                          | <b>21 900</b> | <b>24 090</b> |
| <b>ПРГ 41.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,410     | 1090    | 4080*200*500                          | <b>22 770</b> | <b>25 050</b> |
| <b>ПРГ 42.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,420     | 1110    | 4180*200*500                          | <b>23 160</b> | <b>25 480</b> |
| <b>ПРГ 43.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,430     | 1140    | 4280*200*500                          | <b>23 550</b> | <b>25 910</b> |
| <b>ПРГ 44.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,440     | 1170    | 4380*200*500                          | <b>23 930</b> | <b>26 330</b> |
| <b>ПРГ 45.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,450     | 1190    | 4480*200*500                          | <b>24 420</b> | <b>26 870</b> |
| <b>ПРГ 46.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,460     | 1220    | 4580*200*500                          | <b>24 790</b> | <b>27 270</b> |
| <b>ПРГ 47.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,470     | 1240    | 4680*200*500                          | <b>25 180</b> | <b>27 700</b> |
| <b>ПРГ 48.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,480     | 1270    | 4780*200*500                          | <b>25 670</b> | <b>28 240</b> |
| <b>ПРГ 49.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,490     | 1300    | 4880*200*500                          | <b>26 350</b> | <b>28 990</b> |
| <b>ПРГ 50.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,500     | 1320    | 4980*200*500                          | <b>26 810</b> | <b>29 500</b> |
| <b>ПРГ 51.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,510     | 1350    | 5080*200*500                          | <b>27 300</b> | <b>30 030</b> |
| <b>ПРГ 52.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,520     | 1370    | 5180*200*500                          | <b>27 400</b> | <b>30 140</b> |
| <b>ПРГ 53.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,530     | 1400    | 5280*200*500                          | <b>28 440</b> | <b>31 290</b> |
| <b>ПРГ 54.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,540     | 1430    | 5380*200*500                          | <b>28 930</b> | <b>31 830</b> |
| <b>ПРГ 55.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,550     | 1450    | 5480*200*500                          | <b>29 420</b> | <b>32 370</b> |
| <b>ПРГ 56.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,560     | 1475    | 5580*200*500                          | <b>29 880</b> | <b>32 870</b> |
| <b>ПРГ 57.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,570     | 1500    | 5680*200*500                          | <b>30 360</b> | <b>33 400</b> |
| <b>ПРГ 58.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,580     | 1530    | 5780*200*500                          | <b>31 040</b> | <b>34 150</b> |
| <b>ПРГ 59.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,590     | 1560    | 5880*200*500                          | <b>31 530</b> | <b>34 690</b> |
| <b>ПРГ 60.2.5-4Г</b> | шт.      | 0,600     | 1600    | 5980*200*500                          | <b>32 100</b> | <b>35 310</b> |